

1. Allgemeine Angaben

Name:

Vorname:

Wohnort:

Straße:

Staatsangehörigkeit:

Gewicht: __ __ kg

Größe: __ __ __ cm

Geburtsdatum: __ __ __ __ 19__ __

Geburtsort/Land: _____

2. Angaben zur Hämochromatose

2.1 Auftreten erster Symptome der Erkrankung: __ __ __ __ __ __

2.2 Zeitpunkt der Diagnose Erkrankung: __ __ __ __ __ __

2.3 Letzter Aderlass: __ __ __ __ __ __

2.4 Anzahl der Aderlässe in den letzten 12 Monaten: __ __

2.5 Anzahl der Aderlässe seit der Diagnose: __ __

2.5 Ergebnisse der letzten Laboruntersuchung beim behandelnden Arzt

Datum der Untersuchung: __ __ __ __ 201__

Die Ergebnisse sind mir nicht bekannt. Sie dürfen beim behandelnden Arzt erfragt werden.

Name des behandelnden Arztes: _____

Anschrift des behandelnden Arztes:

Die Ergebnisse sind mir bekannt. Sie lauten

Leukozyten: _____

Hämoglobin: _____

Hämatokrit: _____

Erythrozyten: _____

Ferritin: _____

Transferrinsättigung: _____

Serumeisen: _____

3. Ausgewählte medizinische Informationen, die für die Beurteilung der immunologischen Laborwerte wichtig sind

3.1 Derzeit eingenommene Medikamente:

3.2 Ärztliche Behandlungen in den letzten 4 Wochen (z. B. Impfungen, Kontrastmittelgabe, Infusionen):

3.3 Akute Erkrankungen in den letzten 4 Wochen (auch Erkältungskrankheiten, Allergien):

3.4 Chronische Erkrankungen bzw. Folgeschäden der Erkrankung:

4. Angaben zur Häufigkeit von Infekten

4.1 Hatten Sie in den letzten 12 Monaten eine der nachfolgend aufgeführten Infektionen? Wenn ja, wie oft?

- | | |
|---|-----------|
| a. Erkältung/Mandelentzündung | mal |
| b. Infektionen, die mit Medikamenten/Antibiotika behandelt wurden | mal |
| c. Hautinfektionen | mal |
| d. Durchfälle | mal |
| e. Fiebrige Infekte | mal |

4.2 Haben Sie den Eindruck, anfälliger für Infektionen zu sein als Ihre Mitmenschen (Familienangehörige, Arbeitskollegen)?

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Ja, ich habe viel häufiger Infektionen | <input type="checkbox"/> |
| b. Ich bin ungefähr gleich anfällig | <input type="checkbox"/> |
| c. Nein, ich bin viel weniger anfällig | <input type="checkbox"/> |

4.3 Haben Sie den Eindruck, dass sich die Häufigkeit von Infektionen vor und nach Beginn der Therapie der Hämochromatose geändert hat?

- a. Ich hatte vor der Therapie häufiger Infektionen im Vergleich zur aktuellen Situation.
- b. Ich hatte vor der Therapie etwa gleich viele Infektionen wie jetzt.
- c. Ich hatte vor der Therapie weniger Infektionen im Vergleich zur aktuellen Situation.

5. Sonstige Mitteilungen oder Anmerkungen
